# 食品抽样检测结果通报（2015.10.08-10.30）

厦门理工学院后勤处

| 序号 | 送检单位 | 样品名称 | 检测项目名称 | 定量结果 | 检测结果 | 检测方法原理/参考值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合一楼瓦罐 | 豌豆 | 农药残留 | 5.80% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 2 | 综合一楼瓦罐 | 杏鲍菇 | 农药残留 | 16.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 3 | 综合一楼 烧腊饭 | 包菜 | 农药残留 | 13.30% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 4 | 综合一楼 烤肉饭 | 长豆 | 农药残留 | 20.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 5 | 综合一楼 蛋包饭 | 莲藕 | 重金属铅 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 6 | 综合一楼 大快餐 | 猪肉 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 7 | 综合一楼 大快餐 | 香菇 | 农药残留 | 26.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 8 | 综合一楼 大快餐 | 木耳 | 二氧化硫 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 9 | 综合一楼 大快餐 | 猪肉泥 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 10 | 清真食堂 | 黄瓜 | 农药残留 | 6.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 11 | 清真食堂 | 豆腐 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 12 | 清真食堂 | 鸡肉 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 13 | 清真食堂 | 鸭肉 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 14 | 第二食堂 一楼大快餐 | 小白菜 | 农药残留 | 17.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 15 | 第二食堂 一楼大快餐 | 面筋 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 16 | 第二食堂 一楼大快餐 | 猪血 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 17 | 南餐厅（酷康西餐） | 螺旋粉 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 18 | 南餐厅（酷康西餐） | 牛肉 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 19 | 教工食堂 闽粤快餐 | 芥菜 | 农药残留 | 19.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 20 | 教工食堂 闽粤快餐 | 猪肉 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 21 | 教工食堂 闽粤快餐 | 花菜 | 农药残留 | 24.10% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 22 | 教工食堂 闽粤快餐 | 豆干 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 23 | 教工食堂 风味面馆 | 猪肉 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 24 | 教工食堂 营养粥 | 苦瓜 | 农药残留 | 12.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 25 | 教工食堂 营养粥 | 木耳 | 农药残留 | 25.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 26 | 教工食堂 金香套餐 | 豆芽 | 农药残留 | 5.80% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 27 | 教工食堂 金香套餐 | 长豆 | 农药残留 | 26.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 28 | 教工食堂 金香套餐 | 冬瓜 | 农药残留 | 8.50% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 29 | 教工食堂 川湘味 | 鸭肉 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 30 | 教工食堂 川湘味 | 大白菜 | 农药残留 | 7.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 31 | 特色美食 大同鸭肉粥 | 青菜 | 农药残留 | 18.50% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 32 | 特色美食 瓦罐 | 黄瓜 | 农药残留 | 11.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 33 | 特色美食 瓦罐 | 面筋 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 34 | 特色美食 风味快餐 | 皮蛋 | 重金属铅 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 35 | 特色美食 风味快餐 | 木耳 | 农药残留 | 12.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 36 | 特色美食 风味快餐 | 莴笋 | 农药残留 | 9.20% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 37 | 特色美食 兰州拉面 | 花菜 | 农药残留 | 21.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 38 | 特色美食 兰州拉面 | 黄瓜 | 农药残留 | 9.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 特色美食 风味套餐 | 包菜 | 农药残留 | 16.20% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 40 | 特色美食 风味套餐 | 小白菜 | 农药残留 | 14.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 41 | 特色美食 风味餐厅 | 葱 | 农药残留 | 29.20% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 42 | 特色美食 风味餐厅 | 排骨肉 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 43 | 东区食堂 一楼快餐 | 腐竹 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 44 | 东区食堂 一楼快餐 | 西兰花 | 农药残留 | 26.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 45 | 东区食堂 一楼快餐 | 苦瓜 | 农药残留 | 13.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 46 | 东区食堂 一楼快餐 | 花菜 | 农药残留 | 26.80% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 47 | 东区食堂 一楼快餐 | 干辣椒 | 二氧化硫 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 48 | 东区食堂 爱尚饮 | 柠檬 | 农药残留 | 30.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 49 | 东区食堂 爱尚饮 | 金橘 | 农药残留 | 36.10% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 50 | 东区食堂 麻辣烫 | 上海青 | 农药残留 | 12.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 51 | 东区食堂 麻辣烫 | 豆芽 | 双氧水 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 52 | 东区食堂 龙岩小吃 | 蒜台 | 农药残留 | 13.30% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 53 | 东区食堂 龙岩小吃 | 猪肉泥 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 54 | 东区食堂 烧腊饭 | 葫芦瓜 | 农药残留 | 6.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 55 | 综合二楼 威尼斯扒饭 | 排骨肉 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 56 | 综合二楼 威尼斯扒饭 | 上海青 | 农药残留 | 27.80% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 57 | 综合二楼 威尼斯扒饭 | 红椒 | 苏丹红 | 20.40% | 合格 | 禁止检出 |
| 58 | 综合二楼 台湾大碗牛肉面 | 河粉 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 59 | 综合二楼 台湾大碗牛肉面 | 葱 | 农药残留 | 18.10% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 60 | 综合二楼 排骨饭 | 腐竹 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 61 | 综合二楼 排骨饭 | 芹菜 | 农药残留 | 16.50% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 62 | 综合二楼 水煮肉 | 紫菜干 | 二氧化硫 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 63 | 综合二楼 水煮肉 | 大葱 | 农药残留 | 23.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 64 | 综合二楼 日式料理 | 胡萝卜 | 农药残留 | 9.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 65 | 综合二楼 酸辣粉 | 面筋 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 66 | 综合二楼 乐食尚 | 卷芯生菜 | 农药残留 | 5.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 67 | 综合一楼 大快餐 | 猪肉泥 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 68 | 综合一楼 大快餐 | 上海青 | 农药残留 | 27.80% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 69 | 综合一楼 大快餐 | 尖椒 | 农药残留 | 20.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 70 | 综合一楼 大快餐 | 干辣椒 | 二氧化硫 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 71 | 综合一楼 瓦罐 | 豆皮 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 72 | 综合一楼 瓦罐 | 大白菜 | 农药残留 | 12.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 73 | 清真食堂 | 筷子 | 洁净度 | RLU=6 | 合格 | 合格<10 RLU~<30RLU、超标>30RLU |
| 74 | 第二食堂 真赞中西餐 | 猪肉泥 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 75 | 第二食堂 真赞中西餐 | 蒜苗 | 农药残留 | 26.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 76 | 第二食堂 真赞中西餐 | 汤匙 | 洁净度 | RLU=6 | 合格 | 合格<10 RLU~<30RLU、超标>30RLU |
| 77 | 第三食堂 客来香 | 上海青 | 农药残留 | 19.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 78 | 第三食堂 客来香 | 西红柿 | 农药残留 | 10.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 第三食堂 卤肉饭 | 上海青 | 农药残留 | 18.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 80 | 第三食堂 沙县小吃 | 扁食皮 | 双氧水 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 81 | 第三食堂 沙县小吃 | 青菜 | 农药残留 | 16.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 82 | 第三食堂 林记酸菜面 | 鸭血 | 甲醛 | 6.20% | 合格 | 禁止检出 |
| 83 | 第三食堂 成都面馆 | 豆芽 | 双氧水 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 84 | 第三食堂 成都面馆 | 芹菜 | 农药残留 | 20.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 85 | 第三食堂 瓦罐 | 猪肉泥 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 86 | 第三食堂 瓦罐 | 青菜 | 农药残留 | 25.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 87 | 第三食堂 营养粥 | 黄瓜 | 农药残留 | 16.50% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 88 | 东区食堂 面包房 | 面粉 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 89 | 东区食堂 一楼快餐 | 芹菜 | 农药残留 | 20.30% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 90 | 东区食堂 一楼快餐 | 上海青 | 农药残留 | 25.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 91 | 东区食堂 一楼快餐 | 猪肉 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 92 | 东区食堂 一楼快餐 | 香菇 | 农药残留 | 19.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 93 | 东区食堂 一楼快餐 | 海带 | 农药残留 | 7.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 94 | 东区食堂 二楼瓦罐 | 茭白 | 农药残留 | 9.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 95 | 东区食堂 二楼瓦罐 | 小白菜 | 农药残留 | 23.30% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 96 | 东区食堂 粉面世家 | 青菜 | 农药残留 | 26.10% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 97 | 东区食堂 搏斗鸡排 | 生包菜 | 农药残留 | 19.80% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 98 | 东区食堂 蒲仙风味 | 猪血 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 99 | 东区食堂 蒲仙风味 | 青菜 | 农药残留 | 20.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 100 | 清真食堂 | 四季豆 | 农药残留 | 12.20% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 101 | 清真食堂 | 洋葱 | 农药残留 | 9.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 102 | 清真食堂 | 鸡肉 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 103 | 清真食堂 | 白菜 | 农药残留 | 10.30% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 104 | 清真食堂 | 香菇 | 农药残留 | 26.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 105 | 清真食堂 | 腐竹 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 106 | 第二食堂 马老七 | 筷子 | 农药残留 | RLU=3 | 合格 | 合格<10 RLU~<30RLU、超标>30RLU |
| 107 | 第二食堂 马老七 | 黄豆豆芽 | 农药残留 | 9.50% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 108 | 第二食堂 马老七 | 花菜 | 农药残留 | 15.20% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 109 | 第二食堂 自选煮面 | 鸭血侵泡液 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 110 | 第二食堂 自选煮面 | 木耳 | 农药残留 | 10.80% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 111 | 第二食堂 沙县小吃 | 米粉粉条 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 112 | 第二食堂 沙县小吃 | 青菜 | 农药残留 | 11.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 113 | 第二食堂 龙岩客家小吃 | 包菜 | 农药残留 | 10.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 114 | 第二食堂 重庆小吃 | 上海青 | 农药残留 | 18.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 115 | 第二食堂 鸿运瓦罐 | 鸡肉 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 116 | 第二食堂 鸿运瓦罐 | 豆芽 | 双氧水 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 117 | 第二食堂 鸿运瓦罐 | 豆皮 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 118 | 第二食堂 一楼大快餐 | 芹菜 | 农药残留 | 20.20% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 第二食堂 一楼大快餐 | 茭白 | 农药残留 | 9.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 120 | 第二食堂 一楼大快餐 | 苦瓜 | 农药残留 | 11.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 121 | 南餐厅（酷康西餐） | 牛肉 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 122 | 南餐厅（酷康西餐） | 金橘 | 农药残留 | 29.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 123 | 综合一楼 麻辣香锅 | 猪肉泥 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 124 | 综合一楼 麻辣香锅 | 鸭肉 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 125 | 综合一楼 麻辣香锅 | 豆腐 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 126 | 综合一楼食堂 | 汤匙 | 洁净度 | RLU=5 | 合格 | 合格<10 RLU~<30RLU、超标>30RLU |
| 127 | 综合三楼 欧氏麻辣烫 | 香菇 | 农药残留 | 19.20% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 128 | 综合三楼 欧氏麻辣烫 | 白果 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 129 | 综合三楼 欧氏麻辣烫 | 香菜 | 农药残留 | 20.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 130 | 综合三楼 欧氏麻辣烫 | 小白菜 | 农药残留 | 14.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 131 | 综合三楼 欧氏麻辣烫 | 鸭血 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 132 | 综合三楼 欧氏麻辣烫 | 豆腐 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 133 | 综合三楼 欧氏麻辣烫 | 金针菇 | 二氧化硫 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 134 | 综合三楼 欧氏麻辣烫 | 腐竹 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 135 | 特色美食 风味餐厅 | 秋葵 | 农药残留 | 0.00% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 136 | 特色美食 风味餐厅 | 排骨肉 | 病害肉 | >5000ug/kg | 合格 | GB/T18406.3-2001 |
| 137 | 特色美食食堂总仓库 | 香叶 | 二氧化硫 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 138 | 特色美食 风味套餐 | 木耳 | 农药残留 | 15.3 | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 139 | 特色美食 风味套餐 | 大白菜 | 农药残留 | 10.60% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 140 | 特色美食 风味套餐 | 猪血 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 141 | 特色美食 真心包点 | 面粉 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 142 | 特色美食 酸辣粉 | 黄瓜 | 农药残留 | 12.20% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 143 | 特色美食 煲仔饭 | 上海青 | 农药残留 | 25.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 144 | 特色美食 成都面馆 | 香菜 | 农药残留 | 5.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 145 | 特色美食 麻辣烫 | 米血 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 146 | 特色美食 麻辣烫 | 茼蒿菜 | 农药残留 | 10.40% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 147 | 教工食堂 闽粤快餐 | 黄豆豆芽 | 农药残留 | 9.80% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 148 | 教工食堂 闽粤快餐 | 黄豆豆芽 | 双氧水 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 149 | 教工食堂 闽粤快餐 | 猪血 | 苏丹红 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 150 | 教工食堂 闽粤快餐 | 猪血 | 甲醛 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 151 | 教工食堂 闽粤快餐 | 豆干 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 152 | 教工食堂 闽粤快餐 | 清水笋 | 双氧水 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 153 | 教工食堂 湖南米粉 | 葱 | 农药残留 | 21.10% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 154 | 教工食堂 湖南米粉 | 地瓜粉粉条 | 吊白块 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 155 | 教工食堂 华夫饼 | 哈密瓜 | 农药残留 | 6.20% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 156 | 教工食堂 金香套餐 | 掌瓜 | 农药残留 | 5.90% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |
| 157 | 教工食堂 川湘味 | 玉米粒 | 双氧水 | 未检出 | 合格 | 禁止检出 |
| 158 | 教工食堂 川湘味 | 袖珍菇 | 农药残留 | 16.70% | 合格 | GB/T50090·199-2003酶抑制率法 |